ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Ἀθήναις τῇ 20 Μαΐου 1928 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | Ἀριθμὸς φύλλου 85

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διατάγματα

Περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Ν. Δ. «περὶ ἀμέσου ἐκδικάσεως πλημμελημάτων τινῶν ἐπ' αὐτοφώρῳ» καὶ εἰς τὴν πόλιν Καρπενησίου. 1
Περὶ ἀπαγορεύσεως ἁλιείας διὰ φώτων εἰς κόλπους Ἐλευσῖνος, Κρισσαϊκὸν καὶ Ναυπάκτου. 2
Περὶ ἐγκρίσεως σχεδίου ρυμοτομίας συνοικισμοῦ Χολαργὸς. 3
Περὶ κυρώσεως πινάκων ἀνθυπασπιστῶν πυροσβεστῶν. 4

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Περὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Ν. Δ. «περὶ ἀμέσου ἐκδικάσεως πλημμελημάτων τινῶν ἐπ' αὐτοφώρῳ» καὶ εἰς τὴν πόλιν Καρπενησίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 12 τοῦ ἀπὸ 22 Νοεμβρίου 1923 Ν. Δ. «περὶ ἀμέσου ἐκδικάσεως πλημμελημάτων τινῶν ἐπ' αὐτοφώρῳ», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Ἄρθρον μόνον.

Ἡ ἰσχὺς τῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 22 Νοεμβρίου 1923 Ν. Διατάγματος «περὶ ἀμέσου ἐκδικάσεως πλημμελημάτων τινῶν ἐπ' αὐτοφώρῳ» ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τὴν πόλιν Καρπενησίου.

Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς δημοσιεύσει καὶ ἐκτελέσει τὸ Διάταγμα τοῦτο, οὗτινος ἡ ἰσχὺς ἄρχεται ἀπὸ τῆς εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύσεώς του.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Ἀπριλίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς
Θ. Τουρκοβασίλης

(2)

Περὶ ἀπαγορεύσεως ἁλιείας διὰ φώτων εἰς κόλπους Ἐλευσῖνος, Κρισσαϊκὸν καὶ Ναυπάκτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἄρθρον 13 τοῦ κωδικοποιημένου ὑπ' ἀπαγορεύσεως τῆς ἁλιείας διὰ δυναμίτιδος καὶ καταστρεπτικῶν τῆς ἰχθυοπαραγωγῆς μέσων», τοῦ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Ὑπουργοῦ, στηριζομένου σύμφωνον γνωμοδότησιν τοῦ παρ' αὐτῷ Γνωμοδοτικοῦ Ἰλου Ἁλιείας, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Ἄρθρον μόνον.

Ἡ κατὰ τὴν νύκτα τῇ βοηθείᾳ ἐντόνου [illegible] διὰ κυκλικῶν δικτύων (γρὶ-γρὶ) ἀπαγορεύεται ἀπολούτως ἐν τῶν ἑξῆς κόλπων· 1) Ἐλευσῖνος, ἀπὸ νησίδος Ψυτταλείας χρι νησίδος Ρεβιθούσης, 2) Κρισσαϊκοῦ, ἔσωθεν τῆς γραμμῆς ἀκρωτηρίων Τραχήλου-Κεφαλῆς καὶ 3) Ναυπάκτου καὶ ἐπιβῶς τῆς θαλασσίας περιοχῆς τῆς περιλαμβανομένης τῶν γραμμῶν ἀκρωτήριον Ρίου-Ἀντιρρίου καὶ ἀκρωτήριον πάνου-ἀκρωτήριον Μόρνου (Ναυπάκτου).

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ τέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 11 Μαΐου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας
Ν. Βελέντζας

Περὶ ἐγκρίσεως σχεδίου ρυμοτομίας τοῦ συνοικισμοῦ Χολαργός.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17-7-1923 Ν. Δ. «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.» καὶ τὰς ὑπ' ἀριθ. 1358 π. ἔ. 202 ἐ. ἔ. γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου [illegible] γων, προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Σωτισμὸς ἐκ κλειγοῦ, ἐγκρίνομεν τὸ σχέδιον ρυμοτο[illegible] καὶ φωταγωγῶν περιλαργὸς», ὡς ἐμφαίνεται τοῦτο [illegible] ἀποχωρητηρίου καὶ κλιρόντος Δ[illegible] δύνανται νὰ φωτίζωνται καὶ γραφῆς καὶ δι' εἰδικῶν φωταγωγῶν ἄνωθεν αὐτῶν ἐπιφαόρους [illegible]άχιστον 3 τετραγωνικῶν μέτρων. Πλὴν τοῦ τοιούμου καὶ φωτισμοῦ εἰς διαδρόμους, ἀποθήκας καὶ λουέπιτρέπεται καὶ ἔμμεσος (μὴ ἀπ' εὐθείας) φωτισμὸς [illegible]σμὸς ἐφ' ὅσον οἱ χῶροι οὗτοι εὑρίσκωνται εἰς ἄμεσον κοπέ[illegible]αν μετὰ διαμερισμάτων τῆς οἰκοδομῆς ἀεριζομένων λούριζομένων ἀπ' εὐθείας ἐξ ἀνοικτῶν ἀκαλύπτων χώρων.

Ἄρθρον 10.

Ὑπόγεια διαμερίσματα θεωροῦνται τὰ ἔχοντα τὰ δάπεδα [illegible]ῶν κάτω τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους. Εἰς τοιαῦτα διαμερίσματα δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατοικία εἰμὴ μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ τοῦτο μόνον ἐφ' ὅσον ἡ ὀροφὴ τοῦ ὑπογείου ὑπέρκειται πλέον τοῦ 1,50 μέτρων τῆς ἐπιφανείας τοῦ περὶ τὸ ὑπόγειον ἐδάφους.

2) Τὰ δάπεδα καὶ οἱ τοῖχοι τῶν ὑπογείων καὶ ἰσογείων διαμερισμάτων ἐφ' ὅσον ἐν αὐτοῖς διαιτῶνται ὡς ἄνω ἄνθρωποι, θὰ κατασκευάζωνται ἀδιαπέραστα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας.

Ἄρθρον 11.

1) Τὰ ἀποχωρητήρια δέον νὰ ἔχωσιν ἰδιαιτέραν εἴσοδον, ἀπαγορευομένης τῆς ἀμέσου ἐπικοινωνίας αὐτῶν μετὰ κατοικησίμων δωματίων καὶ μαγειρίων.

Άρθρον 2.

Η θέσις τῶν οἰκοδομῶν ἐντὸς τῶν οἰκοπέδων κανονίζ[εται] δι' ἕκαστον τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον τμημάτων [ὡς] ἀκολούθως.

Τμῆμα Ἐμπορικόν.

Αἱ ἐπὶ τῶν ὁδῶν καὶ λοιπῶν κοινοχρήστων χώρων ὄψεις [τῶν] οἰκοδομῶν θὰ τίθενται ὑποχρεωτικῶς ἐπὶ τῶν ἐν τῷ σχεδίῳ [τῆς] ρυμοτομίας ὁριζομένων θέσεων.

Αἱ οἰκοδομαὶ κατὰ τὰς ἐπὶ τῶν κοινοχρήστων χώρων [ὄψεις] καὶ νὰ συνέχωνται ἀλλήλαις κατὰ τὰς κοινὰς τῶν [πλαγίας] πλευράς, ἡ δὲ μεταξύ των ἐπαφὴ αὕτη [δὲν] πολὺ μέχρι βάθους δέκα (10) μέτρων ἀπὸ τῶν [κοινῶν] χώρων. Κατὰ τὸ ὑπόλοιπον βάθος τῶν πλαγίων [ὄψεων] καὶ κατὰ τὰς ὀπισθίας τοιαύτας τὰ κτίρια δὲν θὰ [ἐφάπτωνται] μεταξύ των, τηρουμένης ὑποχρεωτικῶς μεταξὺ [τῶν] καὶ τῶν κοινῶν τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων ἐλαχίστης ἀπο[στάσεως] ἴσης πρὸς τὸ ἓν πέμπτον (1)5) τοῦ μεγίστου ὕψους [τοῦ] κτιρίου καὶ ἡ ὁποία ἐν πάσῃ περιπτώσει δὲν δύναται νὰ ἦ [ἧττον] ἄλλη τῶν τριῶν (3) μέτρων, οὕτως ὥστε εἰς τὸ ἐσω[τερικὸν] ἑκάστου οἰκοδομησίμου πολυγώνου διὰ τῶν συνεχομέ[νων] ἐλευθέρων χώρων νὰ διαμορφῶται αὐλή. Κατὰ [τὸν] ἰδιοκτήτου ἡ οἰκοδομὴ δύναται καὶ νὰ μὴ συνέ[χηται] τὴν ἑτέραν τῶν ἐπὶ τῶν παρακειμένων οἰκοπέδων [ὄψεων] ἢ καὶ πρὸς ἀμφοτέρας. Ἐν τῇ περιπτώσει τῆς μὴ [ὑπάρξεως] τῶν οἰκοδομῶν ἐν τῷ τμήματι τούτῳ ἡ ἐλευθέρα [ἔκτασις] μεταξὺ τῆς μὴ συνεχομένης οἰκοδομῆς καὶ τῶν κοι[νῶν] μεταξὺ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων δὲν δύναται νὰ κατέρχη[ται] τῶν τριῶν (3) μέτρων καὶ θὰ τηρῆται ὁ χῶρος οὗτος ἀ[νοικτὸς] ἐφ' ὅσον ἐπὶ τοῦ γειτονικοῦ οἰκοπέδου ὑφίστανται [ἐφαπτόμενα] τῶν ὁρίων τούτων, αἱ ἐπὶ τῶν ὁποίων ὄ[ψεις] κτιρίων δέον νὰ διαμορφῶνται ἀρχιτεκτονικῶς καὶ [νὰ] εὐάζωνται ἐπ' αὐτῶν ἀνοίγματα πρὸς φωτισμὸν καὶ [ἀπὸ] ὕψους δύο μέτρων ἀπὸ τοῦ ἐδάφους καὶ ἄνω.

Τμῆμα Ἐξοχικόν.

Αἱ ἐπὶ τῶν κοινοχρήστων χώρων ὄψεις τῶν οἰκοδομῶν [τοποθετοῦνται] εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ σχεδίου ρυμοτομίας προβλε[πομένας] θέσεις ἢ καὶ ἐσώτερον τούτων, ἀφιεμένης μεγαλει[τέρας] πρασιᾶς.

Αἱ οἰκοδομαὶ δέον νὰ εἶνε πανταχόθεν ἐλεύθεραι καὶ νὰ [ἱστῶνται] εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ ἐλάσσονα τῶν τριῶν (3) [μέτρων] ἀπὸ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων, τοῦ μεταξὺ [αὐτῶν] 762 τῆς 2ης ἀκαλύπτου.

[Ἐπὶ] τῶν ὁδῶν τινων τοῦ Μέρους 3.

Β. Διάταγμα «περὶ αὐ[τοῦ] τῆς [χρή]σεως τῶν τυγεωποιικὴν καὶ βιομηχανικὴν χρῆσιν πωλ[ου]μένου ἄλατος», προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῶν οἰ[κονομικῶν] Ὑφυπουργοῦ, ἀποφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν·

Ἐγκρίνομεν νὰ χορηγηθῶσιν ἐκ τῆς ἁλυκῆς [Ἀ]ιγείνης πέντε χιλιάδες (25.000) χιλιόγραμμα ἅλ[ατος] Ἀνώνυμον Παγοποιητικὴν Ἑταιρείαν Πατησ[ίων] χανικὴν χρῆσιν, ἐπὶ τῇ ἠλαττωμένῃ τιμῇ τῶν [δραχ]μῶν λεπτῶν κατὰ χιλιόγραμμον.

Τὸ ἅλας τοῦτο παραδοθήσεται τῇ ὁρισθησομέν[ῃ] Ὑφυπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν ἡμέρᾳ ἐν τῇ ἁλυκῇ Α[ἰγείνης] ἀφοῦ προηγουμένως ἀναμιχθῇ μετὰ διαλύσεως φαινικ[ικῆς] ἀναλογίας δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν καὶ διὰ ποσοῦ τοιαύ[της] λύσεως 1)4 τοῖς ἑκατὸν τοῦ παραδοθησομένου ποσοῦ [ἅλατος] ὅπως καταστῇ ἀκατάλληλον διὰ πᾶσαν ἄλλην χρῆσιν.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑφυπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν [καὶ] ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 14 Μαΐου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Οἰκονομικῶν Ὑφυπουργὸς

Α. Μυλωνᾶς

Ἐκ τοῦ Ἐθνι[κοῦ] Τυπογραφείου.

σώσεως, καὶ ἀπαγορεύεται ἡ ἀνέγερσις οἰκοδομῶν, ἐξαιρέσει μικρῶν ἀποθηκῶν καὶ ἑτέρων παραρτημάτων ἐξυπηρετικῶν τῆς κυρίας οἰκοδομῆς, ὧν ἡ ἀνέγερσις ἐπιτρέπεται ὑπὸ τοὺς ὅρους ὅτι αἱ τοιαῦται ἀποθῆκαι καὶ παραρτήματα θὰ τοποθετῶνται ὄπισθεν τῶν οἰκοδομῶν, τὸ ὕψος αὐτῶν δὲν θὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 2,50 μέτρα καὶ ἡ ὑπὸ τούτων συνολικὴ κεκαλυμμένη ἐπιφάνεια σὺν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς κυρίας οἰκοδομῆς θὰ περιλαμβάνηται εἰς τὴν ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ὁριζομένην κάλυπτέαν ὑπὸ οἰκοδομῶν τοιαύτην.

3) Ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω (παράγ. 1 καὶ 2) ἀκαλύπτων χώρων ἐπιτρέπεται ἡ κατασκευὴ βαθμίδων ὡς καὶ ἡ εἰς διάφορα ἐπίπεδα διάταξις τῶν πρασιῶν. Πάντως αἱ τοιαῦται ἐγκαταστάσεις δὲν δύνανται νὰ ὑπέρκεινται τῆς στάθμης τοῦ πεζοδρομίου πλέον τοῦ ἑνὸς μέτρου, ἐκτὸς ἂν ἡ διαμόρφωσις τοῦ ἐδάφους ἐπιβάλῃ ὑπέρβασιν τοῦ ὁρίου τούτου, δι' ἣν ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ἄδεια τῆς ἐπὶ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 5.

1) Κατὰ τὰ μεταξὺ τῶν ὁδῶν (πλὴν κοινοχρήστων χώρων) ἰδιοκτησιῶν ὅρια θὰ κατασκευάζηται ἐν τῷ ἐξοχικῷ τμήματι πρὸ ἑκάστης ἰδιοκτησίας περίφραγμα, τὸ ὁποῖον ἐπιτρέπεται νὰ εἶνε συμπαγὲς (τοιχοποιΐα) τὸ πολὺ μέχρις ὕψους ὀγδήκοντα ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου ἀπὸ τῆς στάθμης τῆς ὁδοῦ. Κατὰ τὸ ὑπόλοιπον ὕψος τὸ περίφραγμα τοῦτο δέον νὰ ἀποτελῆται ἐκ κιγκλιδώματος ἢ δικτυωτοῦ ὥστε ἡ ὄπισθεν τούτου πρασιὰ νὰ καθίσταται δι' αὐτοῦ ὁρατή. Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον θὰ κατασκευάζωνται καὶ τὰ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων περιφράγματα μέχρι βάθους ἀπὸ τῆς ὁδοῦ 8 μέτρων. Πέραν τοῦ βάθους τούτου τὰ περιφράγματα κατασκευάζονται κατὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἄνω τρόπον ἐφ' ὅσον οἱ συνορεύοντες γείτονες συμφωνοῦσιν, ἄλλως κατασκευάζονται συμπαγῆ καὶ [μέχρι] παν αὐτῶν τὸ ὕψος. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ αἱ ἐπιφάνειαι αὐτῶν δέον νὰ καλύπτωνται διὰ φυτειῶν.

2) Τὸ ὁλικὸν ὕψος τῶν ἄνω περιφραγμάτων ὁρίζεται ὑποχρεωτικῶς διὰ μὲν τὰ πρὸς τὰς ὁδοὺς καὶ πλατείας [ὁρια] εἰς δύο (2) μέτρα, διὰ δὲ τὰ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων εἰς 2,20 μέτρα. Τὸ τελευταῖον τοῦτο ὕψος δύναται [νὰ] μειωθῇ μέχρις οἱουδήποτε βαθμοῦ, ἐὰν οἱ συνορεύοντες γείτονες συμφωνοῦσι πρὸς τοῦτο. Ἐὰν ἡ ἐπιφάνεια ἐφ' ἧς τοῦτα τίθενται τὰ ἄνω περιφράγματα παρουσιάζει κλίσιν πρὸς τοὺς ὁρίζοντα, τὰ περιφράγματα ὑποδιαιροῦνται εἰς τμήματα μήκους τὸ πολὺ 4 μέτρων καὶ τὸ ἀνωτέρω ὕψος μετρᾶται εἰς τὸ μέσον ἑκάστου τοιούτου τμήματος.

3) Ἐὰν ἡ στάθμη τοῦ οἰκοπέδου κατὰ τὴν πρὸς τὴν ὁδὸν ὁριακὴν αὐτοῦ γραμμὴν ὑπέρκειται τῆς στάθμης τῆς τελευταίας, ἡ διαφορὰ αὕτη τοῦ ὕψους συνυπολογίζεται πρὸς ὡς πρὸς τὸ συμπαγὲς μέρος τοῦ περιφράγματος, ὅσον καὶ ὡς πρὸς τὸ ὁλικὸν ὕψος αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ διαφορὰ αὕτη ἐξικνῆται εἰς 1,50 μέτρα ἐπιτρέπεται μόνον ἡ κατασκευὴ ἁπλοῦ κιγκλιδωτοῦ προφυλακτηρίου στηθαίου ὕψους μὴ ὑπερβαίνοντος τὰ ἑβδομήκοντα ἑκατοστὰ τοῦ μέτρου. Ἐὰν ὅμως ἡ διαφορὰ ὑπερβαίνῃ τὰ 1,50 μέτρα, ὁ ἰδιοκτήτης ὀφείλει πάντοτε νὰ καταβιβάζῃ εἰς τὸ ὕψος τοῦτο τὴν στάθμην τοῦ οἰκοπέδου του εἰς ὕψος οὐχὶ ἐλάσσονος τῶν τεσσάρων μέτρων ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ὁδὸν πλευρᾶς αὐτοῦ. Κατὰ τὰς περὶ ὧν ἡ παροῦσα παράγραφος περιπτώσεις, τὰ ἐπὶ τῶν μεταξὺ τῶν ἰδιοκτησιῶν ὁρίων περιφράγματα δέον ν' ἀπολήγωσι παρὰ τὴν ὁδὸν εἰς τὸ ὕψος τῶν αὐτῆς περιφραγμάτων καὶ διὰ βαθμιαίας μεταβολῆς τοῦ ὕψους των νὰ ἐξικνῶνται εἰς τὸ κανονικὸν ὕψος τοῦτο εἰς βάθος 8,00 μέτρων ἀπὸ τῆς ὁδοῦ.

Ἐν περιπτώσει διαφορᾶς στάθμης μεταξὺ δύο παρακειμένων οἰκοπέδων, ἐφαρμόζονται ὡς πρὸς τὰ μεταξὺ τῶν διαχωριστικὰ περιφράγματα ἀναλόγως καὶ ἀνωτέρω διατάξεις:

Ἐὰν τὰς περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος περιπτώσεις ἰδιοκτήτης ὑποχρεοῦται εἰς μορφώσῃ κανονικὸν πρανὲς τῆς ἰδιοκτησίας του πρὸς τὴν ὁδὸν συμφώνως πρὸς τὰς ὑποδείξεις τῆς ὑπηρεσίας, ἐὰν δὲ τὸ ἔδαφος δὲν εἶνε

βραχώδες, ὑποχρεοῦται νὰ καλύπτῃ τὸ πρανὲς τοῦτο εἴτε διὰ φυτειῶν εἴτε διὰ τοιχοποιΐας ἢ λιθενδύτου ὡρισμένης ἐπιφανειακῆς μορφῆς.

5) Τὰ κατὰ τὸ ἀνωτέρω μεταξὺ τῶν ἰδιοκτησιῶν περιφράγματα τοποθετοῦνται ἐξ ἡμισείας ἐπ' ἀμφοτέρων τῶν συνορευουσῶν ἰδιοκτησιῶν καὶ εἶνε κοινὰ τῆς δαπάνης αὐτῶν βαρυνούσης ἐξ ἡμισείας ἀμφοτέρους τοὺς ἰδιοκτήτας.

6) Οἱ μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ διὰ τοῦ παρόντος διατάγματος ἐγκρινομένου σχεδίου ἀγοράζοντες βάσει τούτου οἰκόπεδα ὑποχρεοῦνται ἵνα ἐντὸς δύο ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ σχετικοῦ πωλητηρίου συμβολαίου προβαίνωσιν εἰς τὴν περίφραξιν τῶν πωλουμένων αὐτοῖς οἰκοπέδων κατ' ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος ἄρθρου. Ἐκ τῶν συνορευόντων ἰδιοκτητῶν ὁ πρῶτος αἰτήσας παρὰ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας τὴν ἄδειαν κατασκευῆς τοῦ περιφράγματος, ὑποχρεοῦται νὰ κατασκευάζῃ ἰδίᾳ δαπάνῃ καὶ φροντίδι ὁλόκληρον τὸ περίφραγμα ἐπὶ τῶν κοινῶν ὁρίων τοῦ οἰκοπέδου του, μετὰ τῶν γειτονικῶν, οἱ δὲ γείτονες καθίστανται ὑπόχρεοι νὰ καταβάλωσιν αὐτῷ τὸ ἀναλογοῦν αὐτοῖς μέρος τῆς δαπάνης εὐθὺς ὡς παρέλθῃ ἡ ἀνωτέρω προθεσμία.

Ἄρθρον 6.

1) Τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ὕψος τῶν οἰκοδομῶν (μετρούμενον ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων αὐτοῦ) ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ πρὸ τῆς ὄψεως ἐδάφους, προκειμένου δὲ τῶν πρὸς τὰς ὁδοὺς καὶ πλατείας ὄψεων, ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ πρὸ τούτων πεζοδρομίου, ὁρίζεται ὡς ἑξῆς:

Α') Διὰ τὸ Ἐμπορικὸν Τμῆμα, ἴσον πρὸς τὰ 14)10 τοῦ πλάτους τῆς πρὸ τῆς οἰκοδομῆς ὁδοῦ.

Β') Διὰ τὸ Ἐξοχικὸν Τμῆμα, ἴσον πρὸς τὰ 7)10 τοῦ ἄνω πλάτους, συνυπολογιζομένων εἰς τοῦτο καὶ τῶν τυχὸν ἐντὸς τῶν οἰκοπέδων ὑποχρεωτικῶν ὑπὸ τῶν ὁδῶν ἀκαλύπτων χώρων (προκηπίων).

2) Ἐὰν ὁ παράγων τοῦ πλάτους τῆς ὁδοῦ (μετὰ τῶν προκηπίων) εἶνε μεταβλητὸς ἐν τῷ ἐφ' οὗ τὸ κτίριον τμήματι τῆς ὁδοῦ, λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν διὰ τὸν ἀνωτέρω ὑπολογισμὸν ὁ μέσος ὅρος αὐτοῦ. Δι' οἰκοδομὰς ἐχούσας ὄψεις ἐπὶ πλειόνων τῆς μιᾶς ὁδῶν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ἡ πλατυτέρα ὁδός. Δι' οἰκοδομὰς κειμένας πρὸ ἐλευθέρων χώρων (ἀλσῶν, πλατειῶν κλπ.) λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὁλόκληρον τὸ πλάτος τοῦ χώρου τούτου. Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ ἀνωτέρω ὕψος δύναται νὰ εἶνε πάντοτε 12 μέτρα. Ἐὰν τὸ ἐφ' οὗ ἡ οἰκοδομὴ ἔδαφος παρουσιάζῃ ἐξαιρετικὰς ἀνωμαλίας, ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων τοῦ κτιρίου ἐφαρμόζεται μέσον μέγιστον ὕψος.

3) Τὸ ὕψος τῶν οἰκοδομῶν ἔσωθεν τῶν ἀνωτέρω ὄψεων δύναται νὰ εἶνε καὶ μεγαλείτερον τοῦ ὡς ἄνω ὁριζομένου (π. χ. ὑψηλαὶ στέγαι), ἀλλὰ πάντως τὰ ὑψηλότερα σημεῖα τοῦ κτιρίου δὲν δύνανται νὰ ὑπέρκεινται τῶν ἐκ τῆς ἀνωτάτης ἐπιστέψεως τῶν ἐξωτερικῶν ὄψεων τῶν οἰκοδομῶν ἀγομένων ἐπιπέδων ὑπὸ κλίσιν 300 πρὸς τὸν ὁρίζοντα.

4) Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται ὅπως τὸ ὕψος τῶν κτιρίων εἰς οἱονδήποτε σημεῖον αὐτῶν ὑπερβαίνει τὰ 18 μέτρα.

Ἄρθρον 7.

1) Ἐπὶ τῶν ὄψεων τῶν οἰκοδομῶν τοῦ ἐξοχικοῦ τμήματος ἐπιτρέπονται ἐντὸς τοῦ πρὸ τῶν ὁδῶν καὶ πλατειῶν ἀκαλύπτου χώρου αἱ τῶν πλαγίων καὶ ὀπισθίων τοιούτων (ἄρθρον 2) αἱ ἑξῆς ἐξοχαί:

α') Ἡ κατασκευὴ διακοσμητικῶν προπυλαίων ἐπιστεφομένων ὑπὸ ἀκαλύπτων ἐξωστῶν. Ἡ ἐξοχὴ αὕτη θὰ χρησιμοποιῆται ὡς ἐξάρτημα ἀναγκαῖον εἰς τὴν χρῆσιν τῆς οἰκοδομῆς (οἷον κατοικία, ἀποθήκη κλπ.). Τὸ σύνολον τῶν προπυλαίων τούτων δέον καθ' ὕψος νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ 5 μέτρα ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐλάχιστον ἐπὶ μὴ ἐξέχῃ τῆς ὄψεως τοῦ κτιρίου, ἐφ' ἧς ταῦτα κεῖνται περίπου τὸ ἥμισυ τοῦ ἐλαχίστου πλάτους τοῦ ὑπαιθρίου χώρου καὶ παραλλήλως τῇ ὄψει ταύτῃ μετρούμενον νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ μῆκος τοῦ τρίτου τοῦ μήκους αὐτῆς.

β') Ἡ κατασκευὴ κεκαλυμμένων κλιμάκων, αἵτινες θὰ φθάνωσι μέχρις ὕψους τὸ πολὺ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος μέτρου ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους, ἡ ἐκ τοῦ συνόλου δὲ τούτων προεξοχὴ δὲν δύναται νὰ ἐξέχῃ τῆς ὄψεως τοῦ κτιρίου πλέον τῶν 3 μέτρων καὶ παραλλήλως ταύτῃ μετρουμένη δὲν δύναται νὰ ἔχῃ μῆκος μεῖζον τοῦ τρίτου τοῦ μήκους αὐτῆς.

γ') Ἡ κατασκευὴ ἀνοικτῶν ἐξωστῶν μὴ ἐξεχόντων τῆς ὄψεως τοῦ κτιρίου πλέον τοῦ ἑνὸς μέτρου.

δ') Ἡ κατασκευὴ κλειστῶν (κεκαλυμμένων ὁπωσδήποτε) ἐξωστῶν μὴ ἐξεχόντων τῆς ὄψεως τοῦ κτιρίου πλέον τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος μέτρ. ὑπὸ τὸν ὅρον ὅπως τὸ ἄθροισμα τῶν ἐξοχῶν τούτων μετρούμενον ἐν ὁριζοντίᾳ προβολῇ μὴ ὑπερβαίνῃ ἐν ὅλῳ τὸ τρίτον τοῦ μήκους τῆς ἐφ' ἧς κεῖνται αὐτοῖ ὄψεως.

ε') Ἡ κατασκευὴ ἀρχιτεκτονικῶν ἐξοχῶν (κορωνίδων, γείσων, διαζωμάτων, καὶ παραστάδων) ὧν ἡ ἐξοχὴ ἀπὸ τῶν ὄψεων τοῦ κτιρίου δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνῃ τὰ πεντήκοντα τοῦ μέτρου.

2) Πέραν τῶν ἄνω ὑποχρεωτικῶς ἀκαλύπτων χώρων ἐπιτρέπονται καὶ οἱαιδήποτε ἕτεραι ἐξοχαί.

3) Ἐπὶ τῶν ὄψεων τοῦ κτιρίων τοῦ ἐμπορικοῦ τμήματος ἐπιτρέπονται ἐκ τῶν ἀνωτέρω (παράγρ. 1) ἐξοχῶν μόνον αἱ ὑπὸ στοιχεῖα γ', δ', καὶ ε' οἰκοῦσαι, ὡς ἐπίσης ἀνοιοῦσαι καὶ κατιοῦσαι κλίμακες μὴ ἐξέχουσαι τοῦ κτιρίου πλέον τῶν 30 ἑκατοστῶν μέτρου. Πάντως εἰς τὰ τοιαῦτα κτίρια οἱ ἐξῶστοι (ἀνοικτοὶ ἢ κεκαλυμμένοι) δέον νὰ κατασκευάζωνται ἀπὸ ὕψους 4,00 μέτρων καὶ ἄνω ἀπὸ τῆς στάθμης τοῦ πεζοδρομίου.

Ἄρθρον 8.

1) Τὸ ἐλάχιστον ἐπιτρεπόμενον ἐλεύθερον ὕψος τῶν ὀρόφων ὁρίζεται ὡς ἑξῆς:

Ὑπογείου	2,50
Ἰσογείου	3,50
Ἰσογείου πρὸς χρῆσιν καταστήματος	4,50
Δευτέρου ὀρόφου	3,00
Τρίτου ὀρόφου	3,00
Τετάρτου ὀρόφου	2,80

Διὰ τοὺς πλέον τῶν τεσσάρων ὀρόφων τὸ ἐλάχιστον ὕψος ὁρίζεται εἰς 2,60 μέτρα.

Ὡς πρὸς τὸ ἐλάχιστον ὕψος εἰς τὴν τάξιν τῶν ὑπογείων ὑπάγονται λουτρά, ἀποχωρητήρια, μικραὶ ἀποθῆκαι καὶ παρεμφερῆ διαμερίσματα ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 9.

1) Ἅπαντα τὰ διαμερίσματα τῆς οἰκοδομῆς εἰς ἃ διαιτῶνται ἄνθρωποι δέον νὰ φωτίζωνται καὶ ἀερίζωνται ἀπ' εὐθείας δι' ἀνοικτῶν χώρων ἀκαλύπτων.

2) Ἐξαιρετικῶς ἐπιτρέπεται ἀερισμὸς καὶ φωτισμὸς ἐκ κλειστῶν ἀκαλύπτων χώρων (μικρῶν αὐλῶν καὶ φωταγωγῶν περιλαμβανομένων ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ κτιρίου) ἀποχωρητηρίου καὶ κλιμακοστασίου. Τὰ κλιμακοστάσια δύνανται νὰ φωτίζωνται καὶ ἀερίζωνται καὶ δι' εἰδικῶν φωταγωγῶν ἄνωθεν αὐτῶν ἐπιφανείας τοὐλάχιστον 3 τετραγωνικῶν μέτρων. Πλὴν τοῦ τοιούτου ἀερισμοῦ καὶ φωτισμοῦ εἰς διαβρόμους, ἀποθήκας καὶ λουτῆρας, ἐπιτρέπεται καὶ ἔμμεσος (μὴ ἀπ' εὐθείας) φωτισμὸς καὶ ἀερισμὸς ἐφ' ὅσον οἱ χῶροι οὗτοι εὑρίσκωνται εἰς ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετὰ διαμερισμάτων τῆς οἰκοδομῆς ἀεριζομένων καὶ φωτιζομένων ἀπ' εὐθείας ἐξ ἀνοικτῶν ἀκαλύπτων χώρων.

Ἄρθρον 10.

1) Ὑπόγεια διαμερίσματα θεωροῦνται τὰ ἔχοντα τὰ δάπεδα αὐτῶν κάτω τῆς ἐπιφανείας τοῦ ἐδάφους. Εἰς τοιαῦτα διαμερίσματα δὲν ἐπιτρέπεται ἡ κατοικία εἰμὴ μόνον κατὰ τὴν ἡμέραν καὶ τοῦτο μόνον ἐφ' ὅσον ἡ ὀροφὴ τοῦ ὑπογείου ὑπέρκειται πλέον τοῦ 1,50 μέτρων τῆς ἐπιφανείας τοῦ περὶ τὸ ὑπόγειον ἐδάφους.

2) Τὰ δάπεδα καὶ οἱ τοῖχοι τῶν ὑπογείων καὶ ἰσογείων διαμερισμάτων ἐφ' ὅσον ἐν αὐτοῖς διαιτῶνται ὡς ἄνω ἄνθρωποι, θὰ κατασκευάζωνται ἀδιαπέραστα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας.

Ἄρθρον 11.

1) Τὰ ἀποχωρητήρια δέον νὰ ἔχωσιν ἰδιαιτέραν εἴσοδον, ἀπαγορευομένης τῆς ἀμέσου ἐπικοινωνίας αὐτῶν μετὰ κατοικημένων δωματίων καὶ μαγειρίων.

2) Οἱ τοῖχοι καὶ τὸ δάπεδον τῶν ἀποχωρητηρίων δέον νὰ κατασκευάζωνται ἀδιαπέραστα ὑπὸ τῆς ὑγρασίας.

3) Αἱ λεκάναι τῶν ἀποχωρητηρίων δέον νὰ εἶνε ὑδατοστεγοῦς οὐσίας, ἀπαγορευομένων ἀπολύτως τῶν ξυλίνων ὑφ' οἱανδήποτε μορφὴν καὶ νὰ συνδέωνται μετὰ τοῦ ἀγωγοῦ ἐκροῆς πρὸς τὸν βόθρον διὰ σωλῆνος σιφωνοειδοῦς.

4) Ἐν τοῖς ἀποχωρητηρίοις δέον νὰ ὑπάρχῃ ἐγκατάστασις καθαρισμοῦ τῆς λεκάνης δι' ὕδατος.

5) Εἰς πᾶσαν οἰκοδομὴν δέον νὰ ἐγκατασταθῇ ἀεραγωγὸς σωλὴν συνδεδεμένος κάτωθεν τῆς λεκάνης ἑκάστου ἀποχωρητηρίου μετὰ τοῦ σωλῆνος δι' οὗ αἱ ἀκαθαρσίαι φέρονται πρὸς τὸν βόρμον ἢ τὴν ὑπόνομον καὶ διήκων μέχρι τῆς στέγης, ἧς δέον νὰ ὑπερέχῃ κατὰ 0,50 μέτρα τοὐλάχιστον.

6) Πᾶσα οἰκοδομὴ δέον νὰ ἔχῃ τὸν ἀνάλογον ἀριθμὸν ἀποχωρητηρίων. Ἰδιαιτέρως ἐπιβάλλεται ἐπάρκεια ἀποχωρητηρίων εἰς κτίρια συγκεντρώσεως τοῦ κοινοῦ. Ἡ ὑπηρεσία καθορίζει τὸν ἀναγκαῖον ἀριθμὸν τῶν ἀποχωρητηρίων εἰς ἑκάστην περίπτωσιν.

Ἄρθρον 12.

1) Μέχρι τῆς κατασκευῆς τῶν ὑπονόμων ἡ συγκέντρωσις τῶν ἀκαθάρτων ὑγρῶν (πλυντηρίων, ἀποχωρητηρίων) θὰ γίνηται εἰς βόθρους καταλλήλου κατὰ τὴν κρίσιν τῆς ὑπηρεσίας χωρητικότητος. Οἱ βόθροι οὗτοι δέον νὰ κατασκευάζωνται στεγανοὶ καὶ κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὰς ἀναθυμιάσεις. Ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ καθορίζῃ ἐν ἑκάστῃ περιπτώσει λεπτομερῶς τὰ τῆς κατασκευῆς αὐτῆς πρὸς τήρησιν τῶν ἀνωτέρω ὅρων. Δύνανται ἐπίσης νὰ ἐπιβληθῶσι καὶ σηπτικοὶ βόθροι.

2) Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις τῶν βόθρων καὶ τῶν ἀγωγῶν τῶν ἀκαθάρτων ὑγρῶν τῆς οἰκοδομῆς πλησίον φρεάτων καὶ ἀγωγῶν καθαροῦ ὕδατος, ὡς ἐπίσης καὶ εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν δύο μέτρων ἀπὸ τῶν γειτονικῶν οἰκοπέδων.

3) Ἅπαντες οἱ ἀγωγοὶ τοῦ καθαροῦ ὕδατος καὶ τῶν ἀκαθάρτων ὑγρῶν τῶν οἰκοδομῶν δέον νὰ κατασκευάζωνται ὑδατοστεγεῖς καὶ νὰ τοποθετῶνται καταλλήλως, ὥστε νὰ εἶνε εὐχερῶς προσιτοὶ καὶ εἰ δυνατὸν ὁρατοί.

Ἄρθρον 13.

1) Αἱ οἰκοδομαὶ δέον ἀπό τε ἀπόψεως φύσεως τῶν ὑλικῶν καὶ συνθέσεως οἰκοδομήσεως αὐτῶν νὰ παρουσιάζωσι τὴν ὑπὸ τῆς ἐπιστήμης ἀπαιτουμένην στερεότητα διὰ μόνιμα ἔργα. Μέχρι τῆς ἐκδόσεως εἰδικοῦ κανονισμοῦ καθορίζοντος λεπτομερῶς τοὺς ἀνωτέρω ὅρους στερεότητος, ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ ἀσκῇ τὸν σχετικὸν ἔλεγχον βάσει τῶν ὑπὸ τῆς ἐπιστήμης παραδεδεγμένων ἀρχῶν.

Ἄρθρον 14.

Αἱ οἰκοδομαὶ δέον νὰ παρουσιάζωσιν ἁρμονικὴν ἀρχιτεκτονικὴν ἐμφάνισιν ἐξοχικοῦ τύπου ἀπαγορευομένων τῶν ἀντιαισθητικῆς μορφῆς κτιρίων.

Ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία δικαιοῦται νὰ ἀποκλείῃ τὴν κατασκευὴν κτιρίων ἀντικειμένων εἰς τὴν κοινὴν αἰσθητικήν.

Ἄρθρον 15.

1) Ἐν ἑκάστῳ οἰκοπέδῳ ὁμοῦ μετὰ τῆς κατασκευῆς τῆς οἰκοδομῆς δέον νὰ κατασκευάζηται ὑποχρεωτικῶς δεξαμενὴ συλλεκτήριος τῶν ὁμβρίων ὑδάτων δι' ἀρδεύσεις καὶ καθαριότητα.

2) Ἐφ' ὅσον ἡ ἀναγκαία ὕδρευσις τοῦ συνοικισμοῦ γίνεται δι' ἐκτελέσεως γενικῆς φύσεως ὑδραυλικῶν ἔργων ἐντὸς τῆς περιοχῆς αὐτοῦ ὑπὸ μορφὴν ἐνιαίας ἐκμεταλλεύσεως πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς κανονικῆς διαίτης τῆς ὑδρεύσεως, ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ ἐντὸς τῶν οἰκοπέδων ἀνέωξις ὑπὸ τῶν ἰδιοκτητῶν αὐτῶν οἱωνδήποτε φρεάτων πρὸς λῆψιν ὕδατος. Ἐξαιρετικῶς δύναται νὰ ἐπιτραπῇ κατόπιν ἀδείας τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας ἡ ἀνέωξις κοινῶν φρεάτων εἰς ἃς θέσεις ἤθελε κριθῇ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας ὅτι ταῦτα δὲν ἐπιδρῶσιν εἰς τὴν κατὰ τ' ἀνωτέρω ὕδρευσιν τοῦ συνοικισμοῦ.

Ἄρθρον 16.

1) Οἱ ἰδιοκτῆται οἰκοπέδων ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν ἰδίαν δαπάνην κατασκευὴν τῶν πρὸ τῶν ἐδῶν πεζοδρομίων μετὰ τῶν κρασπέδων καὶ ρείθρων αὐτῶν, ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Συγκοινωνίας τασσομένης προθεσμίας. Ὁ τρόπος τῆς ἐπιστρώσεως τῶν πεζοδρομίων καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν κρασπέδων καὶ ρείθρων κανονίζεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῆς Συγκοινωνίας.

2) Οἱ ἰδιοκτῆται μετὰ τὴν κατασκευὴν τῶν ἀνωτέρω ἔργων, ὑποχρεοῦνται εἰς τὴν ἐπισκευὴν καὶ τὴν τακτικὴν τούτων συντήρησιν ἰδίᾳ δαπάνῃ καὶ φροντίδι κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἁρμοδίας ὑπηρεσίας.

Ἄρθρον 17.

Ἡ δενδροφύτευσις τῶν ὁδῶν καὶ πλατειῶν καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ σχεδίου προβλεπομένων ἀλσῶν καὶ ἡ συντήρησις τῶν φυτειῶν εἶνε ὑποχρεωτική, συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας ἃς θέλει χορηγεῖ ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία. Τὸ Ὑπουργεῖον τῆς Συγκοινωνίας θέλει ἑκάστοτε καθορίζει τοὺς ὑποχρέους εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων τούτων καὶ τὰς λεπτομερείας.

Ἄρθρον 18.

Τὸ σχετικὸν τῷ παρόντι διάγραμμα, ἐμφαίνει τὴν γενικὴν διάταξιν τῆς ρυμοτομίας, φροντίδι δὲ τῆς ἐπισπευδούσης τὴν ἔγκρισιν τοῦ σχεδίου Ἑταιρείας θέλει καταρτισθῇ καὶ κυρωθῇ κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ νόμου δι' Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως ὡς ἀκριβὲς ἀντίγραφον αὐτοῦ τὸ λεπτομερὲς διάγραμμα τῆς ἐφαρμογῆς, ὡς πρὸς τὸ ὁποῖον ἰσχύουν αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος αἵτινες ἐπίσης θεωροῦνται ἰσχύουσαι καὶ ὡς πρὸς πᾶσαν τυχὸν μεταγενεστέραν τροποποίησιν τοῦ σχεδίου τούτου.

Ἄρθρον 19.

Πᾶσα λεπτομέρεια τοῦ παρόντος Διατάγματος κανονίζεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ ἐφ' ἅπαξ ἐκδιδομένης ἰσχυούσης διὰ πάσας τὰς ὁμοίας φύσεως περιπτώσεις.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 10 Ἀπριλίου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῆς Συγκοινωνίας Ὑπουργὸς
Ι. Μεταξᾶς

Περὶ κυρώσεως πινάκων ἀνθυπασπιστῶν πυροσβεστῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν Ὑπουργοῦ, καὶ ἔχοντες ὑπ' ὄψει τὸ ἀπὸ 8 Ἰανουαρίου 1926 Ν. Δ. «περὶ ἀναδιοργανώσεως Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους», ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Κυροῦμεν τοὺς πίνακας προακτέων καὶ μὴ προακτέων ἀνθυπασπιστῶν πυροσβεστῶν συνταχθέντας ὑπὸ τοῦ δυνάμει τοῦ ὡς ἄνω Ν. Διατάγματος συγκληθέντος πρωτοβάθμου Συμβουλίου.

Εἰς τὸν αὐτὸν Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Μαΐου 1928.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

Ὁ ἐπὶ τῶν Στρατιωτικῶν
Α. Μαζαράκης

Ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.