13.01.2026 10:24:12
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
VARVARA ZACHARAKI

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Δεκεμβρίου 2025 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **7354**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 144476

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεμετρία - τηλεέλεγχος)» και «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. 3770/10-11-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκρισή της.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 114) και ιδιαίτερα τα άρθρα 79 και 82 αυτού.

2. Τα άρθρα 55 και 112 του ν. 5209/2025 (Α' 100).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

4. Την υπ' αρ. 89750/7-8-2025 αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

5. Την υπό στοιχεία ΔΥΟ/οικ/220 από 15-1-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και δικτύων.

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ/502 ΦΕΚ 946/9-7-2003 απόφαση «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης Εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών».

7. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 απόφαση «Προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων» (Β' 905).

8. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ/277/Φ.252/26-3-2018 εγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

9. Την υπ' αρ. 10560/3-11-2021 σύμβαση Κατασκευής της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου με την Κ/Ξ THALIS E.S.-ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.

10. Την υπ' αρ. 90612/11-08-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου.

11. Την υπ' αρ.758/2025 (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΩ0Ο-ΚΡ4) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

12. Την με υπ' αρ. 447/2025 (ΑΔΑ: ΡΟΨ4Ω0Ο-65Ο) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου

13. Το υπ' αρ. 107145/23-9-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο φάκελος της 447/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία της παρ. 16 του άρθρου 112 του νέου ΚΟΚ, ήτοι του ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

15. Την υπ' αρ. 3770/10-11-2025 πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την τεκμαιρόμενη έγκριση της υπ' αρ. 447/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

16. Το γεγονός ότι οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εκδιδόμενες αποφάσεις, πλην εκείνων που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου.

18. Την υπ' αρ. 607/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου.

19. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

Την έγκριση των απαιτούμενων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης στη πόλη του Ηρακλείου- 2019 (Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεμετρία - τηλεέλεγχος)» και «Προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας στην ΕΕΛ Ηρακλείου και αξιοποίηση της εκροής για άρδευση» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια μελέτης Κυκλοφορικής Σήμανσης και εκτροπής που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία, όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΦΑΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ Α’

Θα πραγματοποιηθεί τομή (Α1 - Α2) επί της οδού Ευαρέστου από το ύψος της επιχείρησης CreteVans έως το γεφυράκι του Γιόφυρου μήκους περίπου 150 μέτρων χωρισμένο σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 20 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερη η ροή των εργασιών σε σχέση με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις. Ο αγωγός που θα τοποθετηθεί είναι Φ125 με παροχές στην εκάστοτε ιδιοκτησία.

ΦΑΣΗ Β’

Θα πραγματοποιηθεί τομή (Β1 - Β2) επί της οδού Ευαρέστου από το γεφυράκι του Γιόφυρου έως τη συμβολή της με την οδό Ναρσή μήκους περίπου 40 μέτρων. Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν για την ύδρευση είναι Φ200 και Φ90 διανομής με παροχές στην εκάστοτε ιδιοκτησία και για την άρδευση Φ125 και Φ90.

ΦΑΣΗ Γ’

Θα πραγματοποιηθεί τομή (Γ1 - Γ2) επί τις οδούς Ευαρέστου και Παναγίας Μαλεβή από τη συμβολή Ευαρέστου - Ναρσή έως το Lido Soccer μήκους περίπου 650 μέτρων χωρισμένο σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 30 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερη η ροή των εργασιών σε σχέση με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις. Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν για την ύδρευση είναι Φ200 και Φ90 διανομής με παροχές στην εκάστοτε ιδιοκτησία και για την άρδευση Φ125 και Φ90.

ΦΑΣΗ Δ’

Θα πραγματοποιηθεί τομή (Δ1 - Δ1’ - Δ2) επί της οδού Παναγίας Μαλεβή από το Lido Soccer έως τη Μάνου Κατράκη μήκους περίπου 775 μέτρων χωρισμένο σε τμήματα όχι μεγαλύτερα των 40 μέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ευκολότερη η ροή των εργασιών σε σχέση με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις. Οι αγωγοί που θα τοποθετηθούν για την ύδρευση σε όλο το μήκος του συγκεκριμένου τμήματος είναι Φ200 και Φ90 διανομής με παροχές στην εκάστοτε ιδιοκτησία και για την άρδευση στο Τμήμα Δ1 - Δ1’: Φ125 και Φ90 και στο Τμήμα Δ1’ - Δ2: Φ400, Φ125 και Φ90. Στη συγκεκριμένη φάση λόγω της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου οι εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο θα γίνουν Σαββατοκύριακο για την αδιάκοπη λειτουργία της υπηρεσίας. Τις υπόλοιπες μέρες η κίνηση από και προς την υπηρεσία θα γίνεται αναλόγως την πορεία των εργασιών, είτε από την Ηρακλείου - Μοιρών με κατεύθυνση προς Φοινικιά είτε από τη Μάνου Κατράκη με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Οι εργασίες των παραπάνω φάσεων θα γίνουν με τρόπο ώστε να πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας εργασιών χωρίς να προξενηθούν ζημιές σε γειτονική ακίνητη ιδιοκτησία και χωρίς να προξενείτε κίνδυνος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή και ρυθμιστική σήμανση για την ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή ατυχημάτων πεζών και οχημάτων και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Β’ 905) και ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (Β’ 946) αποφάσεις. Όλες οι πινακίδες θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Β’ 905) για προσωρινή σήμανση και θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά το πέρας των εργασιών. Στον χώρο των έργων θα πρέπει το εργοτάξιο να περιφράσσεται, και τα πεζοδρόμια δεν θα πρέπει να καταλαμβάνονται για να υπάρχει ασφαλής διέλευση πεζών.

Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο απρόσκοπτα, λόγω της γεωμετρίας της οδού, του πλήθους των αγωγών που θα κατασκευαστούν αλλά και τυχόν εμποδίων, προτείνονται μέτρα πλήρους αποκλεισμού πρόσβασης των οδών. Έτσι διασφαλίζεται ταυτόχρονα η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας (κίνηση οχημάτων, πεζών, ΜΜΜ, προσπέλαση ιδιοκτησιών, κ.τ.λ.) από τις παρείμενες οδούς, καθώς και η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Τέλος, έτσι επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της αδιάλειπτης κυκλοφοριακής ροής και του ανεμπόδιστου έργου του εργοταξίου.

Ειδικότερα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τα βαρέα και επικαθήμενα οχήματα τα οποία θέλουν να κινηθούν από την ευρύτερη περιοχή της Φοινικιάς προς την Εθνική Οδό Ηρακλείου - Μοιρών, προς Ρέθυμνο/Χανιά και προς Αμμουδάρα. Αυτό θα γίνεται με παράκαμψη μέσω του ΒΟΑΚ από τον κόμβο Παπαναστασίου. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη κατακόρυφη σήμανση ώστε τα οχήματα να ακολουθούν την παρακάτω πορεία:

Μάνου Κατράκη ή Χατζηγεωργίου Κων. ή Ειρήνης και Φιλίας -> Αγίου Ιωάννη Χωστού -> Είσοδος ΒΟΑΚ προς Άγιο Νικόλαο -> Έξοδος ΒΟΑΚ κόμβος Παπαναστασίου προς Ηράκλειο -> Είσοδος ΒΟΑΚ προς Χανιά -> Έξοδος ΒΟΑΚ κόμβος Γιόφυρος.



Θα υπάρξει επικοινωνία με τις επιχειρήσεις αλλά και τους κατοίκους τις περιοχής για την εξυπηρέτησή τους και τη δυνατότερη μικρότερη όχλησή τους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η σήμανση θα γίνει με τρόπο ώστε να πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας. (Ανακλαστικό δίκτυ, φανοί κ.τ.λ.).

Η ενημέρωση του κοινού για τη κυκλοφοριακή ρύθμιση θα γίνει προ των έργων με κάθε νόμιμο τρόπο.

Αναλυτικά οι εργασίες χωρίζονται σε:

Α. Κατασκευή

Β. Αποκατάσταση

ΦΑΣΗ Α’

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στην οδό Ευαρέστου θα πραγματοποιηθεί τομή Α1 - Α2 μήκους περίπου 290 μέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση στα παρακάτω σημεία:

- Επί της Ναρσή:

• Πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-50δ, Ρ-27, Παράκαμψη, Π-04)

- Επί της Ευνικιανού:

• Στη συμβολή με την Αθητάκη στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ στο ρεύμα προς Γιόφυρο. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Γιάννη Κορνάρου:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Αθητάκη:

• στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Φλέμινγκ:

• (Οδός Ευαρέστου κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στον κόμβο με την Αθητάκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στον κόμβο με την Αθητάκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-28)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στην έξοδο του ΒΟΑΚ από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-27)

- Επί της Παναγίας Μαλεβή:

• Στο ύψος της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Π-25, Ρ-13)

• Στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη και Πηνελόπης. (Π-25 για βαρέα, Ρ-13)

- Επί της Μάνου Κατράκη:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου στη συμβολή της με την οδό Παναγίας Μαλεβή. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στο ύψος της εταιρείας AgriSC. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Αγίου Ιωάννη Χωστού:

• Στο ρεύμα προς Φοινικιά στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη & Ειρήνης και Φιλίας. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Απέλλου:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ευαρέστου:

• Στα σημεία Α1 και Α2 η πρόσβαση θα αποκλειστεί. (Π-78 με φανό, Ρ-8, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Γιόφυρο στη συμβολή της με την οδό Ναρσή. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Ρ-28, Παράκαμψη, Ρ-50α)

- Επί της Παρασίου:

• Στο σημείο πριν τη γέφυρα του Γιόφυρου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-28, Ρ-50α, Π-04)

- Επί της Πηνελόπης:

• Στη συμβολή της με την Παν. Μαλεβή και Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Χατζηγεωργίου Κων.:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με την Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Ειρήνης και Φιλίας:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

ΦΑΣΗ Β’

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στη συμβολή των οδών Ευαρέστου & Ναρσή, θα πραγματοποιηθεί μια τομή Β1 - Β2 μήκους περίπου 40 μέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση στα παρακάτω σημεία:

- Επί της Ναρσή:

• Πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-27, Παράκαμψη, Ρ-50δ, Π-04)

- Επί της Ευνικιανού:

• Στη συμβολή με την Αθητάκη στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ στο ρεύμα προς Γιόφυρο. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Γιάννη Κορνάρου:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Αθητάκη:

• στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Φλέμινγκ:

• (Οδός Ευαρέστου κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στον κόμβο με την Αθητάκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στον κόμβο με την Αθητάκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στην έξοδο του ΒΟΑΚ από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Παναγίας Μαλεβή:

• Στο ύψος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ηρακλείου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-13)

• Στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη και Πηνελόπης. (Π-25 για βαρέα, Ρ-13)

- Επί της Μάνου Κατράκη:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου στη συμβολή της με την οδό Παναγίας Μαλεβή. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στο ύψος της εταιρείας AgriSC. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Αγίου Ιωάννη Χωστού:

• Στο ρεύμα προς Φοινικιά στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη & Ειρήνης και Φιλίας. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Απέλλου:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ευαρέστου:

• Στο ρεύμα προς Γιόφυρο στη συμβολή της με την οδό Ναρσή. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Ρ-28, Παράκαμψη, Ρ-50α)

• Στο ρεύμα προς Φοινικιά λίγο πριν το γεφυράκι. (Ρ-50α)

• Στα σημεία Β1 και Β2. (Π-78 με φανό, Ρ-8, Κ-20)

- Επί της Παρασίου:

• Στο σημείο πριν τη γέφυρα του Γιόφυρου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-28, Ρ-50α, Π-04)

- Επί της Πηνελόπης:

• Στη συμβολή της με την Παν. Μαλεβή και Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Χατζηγεωργίου Κων.:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με την Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Ειρήνης και Φιλίας:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

ΦΑΣΗ Γ’

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Από τη συμβολή των οδών Ευαρέστου & Ναρσή έως το Lido Soccer επί της Παναγίας Μαλεβή, θα πραγματοποιηθεί τομή Γ1 - Γ2 μήκους περίπου 650 μέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση στα παρακάτω σημεία:

- Επί της Ναρσή:

• Στο ρεύμα προς Γιόφυρο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-50α, Ρ-28, Παράκαμψη, Π-04)

- Επί της Ευνικιανού:

• Στη συμβολή με την Αθητάκη στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ στο ρεύμα προς Γιόφυρο. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Γιάννη Κορνάρου:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Αθητάκη:

• στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Φλέμινγκ:

• (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τον κόμβο με την Αθητάκη. (Πληροφοριακή: Έργα στις οδούς Ευαρέστου και Παν. Μαλεβή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στον κόμβο με την Αθητάκη. (Πληροφοριακή: Έργα στις οδούς Ευαρέστου & Παν. Μαλεβή, Κ-20)

- Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στην έξοδο του ΒΟΑΚ από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-27)

- Επί της Παναγίας Μαλεβή:

• Στο ύψος της Δ/νσης Δασών Ν. Ηρακλείου. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Π-25)

- Επί της Μάνου Κατράκη:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου στη συμβολή της με την οδό Παναγίας Μαλεβή. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Π-04, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στο ύψος της εταιρείας AgriSC. (Οδός Πν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Π-25, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

- Επί της Αγίου Ιωάννη Χωστού:

ο Στο ρεύμα προς Φοινικιά στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη & Ειρήνης και Φιλίας. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ευαρέστου:

• Στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στη συμβολή της με την οδό Ναρσή. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-27, Π-04, Ρ-49)

• Στα σημεία Γ1 & Γ2. (Π-78 με φανό, Ρ-8, Κ-20)

• Στη συμβολή της με την Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών. (Ρ-13)

- Επί της Πηνελόπης:

• Στη συμβολή της με την Παν. Μαλεβή και Μάνου Κατράκη. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Π-04, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

- Επί της Παρασίου:

• Στο σημείο πριν τη γέφυρα του Γιόφυρου. (Οδός Ευαρέστου προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Χατζηγεωργίου Κων.:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με την Μάνου Κατράκη. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Ειρήνης και Φιλίας:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μάνου Κατράκη. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

ΦΑΣΗ Δ’

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Από το Lido Soccer επί της Παναγίας Μαλεβή έως τη συμβολή με τη Μάνου Κατράκη, θα πραγματοποιηθεί τομή Δ1 - Δ2 μήκους περίπου 775 μέτρων. Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση στα παρακάτω σημεία:

- Επί της Ναρσή:

• Στο ρεύμα προς Γιόφυρο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Π-04)

- Επί της Ευνικιανού:

• Στη συμβολή με την Αθητάκη στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ στο ρεύμα προς Γιόφυρο. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Γιάννη Κορνάρου:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Αθητάκη:

• στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στο ύψος του ΕΛΜΕΠΑ. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Φλέμινγκ:

• (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ε.Ο. Ηρακλείου - Μοιρών:

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τον κόμβο με την Αθητάκη. (Πληροφοριακή: Έργα στην οδό Παν. Μαλεβή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στον κόμβο με την Αθητάκη. (Πληροφοριακή: Έργα στην οδό Παν. Μαλεβή, Κ-20)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο πριν τη συμβολή της με την Ευαρέστου. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-28)

• Στο ρεύμα προς Μοίρες στην έξοδο του ΒΟΑΚ από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. (Οδός Οαν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20, Ρ-27)

- Επί της Παναγίας Μαλεβή:

• Στα σημεία Γ2 & Γ3. (Π-78 με φανό, Ρ-8, Κ-20)

- Επί της Μάνου Κατράκη:

• Στο ρεύμα προς την Ευαρέστου στη συμβολή της με την οδό Παναγίας Μαλεβή. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-51α, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο στο ύψος της εταιρείας AgriSC. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20, Ρ-50, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

- Επί της Αγίου Ιωάννη Χωστού:

• Στο ρεύμα προς Φοινικιά στη συμβολή της με τις οδούς Μάνου Κατράκη & Ειρήνης και Φιλίας. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Κ-20)

- Επί της Ευαρέστου:

• Στο ρεύμα προς ΕΛΜΕΠΑ στη συμβολή της με την οδό Ναρσή. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Πηνελόπης:

• Στη συμβολή της με την Παν. Μαλεβή και Μάνου Κατράκη. (Οδός Ευαρέστου προς Γιόφυρο κλειστή, Ρ-51δ, Κ-20, Ρ-27, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου)

- Επί της Παρασίου:

• Στο σημείο πριν τη γέφυρα του Γιόφυρου. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Φοινικιά κλειστή, Κ-20)

- Επί της Χατζηγεωργίου Κων.:


• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με την Μάνου Κατράκη. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

- Επί της Ειρήνης και Φιλίας:


• Στο ρεύμα προς Ηράκλειο λίγο πριν τη συμβολή της με τη Μάνου Κατράκη. (Οδός Παν. Μαλεβή προς Γιόφυρο κλειστή, Παράκαμψη προς Γιόφυρο για βαρέα μέσω κόμβου Παπαναστασίου, Κ-20)

Επιπλέον των παραπάνω, θα τοποθετηθούν κολωνάκια σε συγκεκριμένα σημεία για την αποτροπή της στάσης και στάθμευσης:

- Συμβολή των οδών Χριστομιχάλη Ξυλούρη με Εκάβης



- Συμβολή των οδών Εκάβης με Πετράκη



Αν κριθεί απαραίτητο το παραπάνω θα εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο εύρος των παραπάνω οδών.

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για τις εργασίες αποκατάστασης της τάφρου με ασφαλτικό θα γίνει εφαρμογή των ίδιων μέτρων ασφαλείας και σήμανσης κατά την ίδια χρονική περίοδο της εκάστοτε φάσης.

Το σύνολο των εργασιών θα διαρκέσει περίπου 50 μέρες. Από τη μεριά των αναδόχων, υπεύθυνη για την καλή εκτέλεση θα είναι η Κ/Ξ Thalis E.S. S.A. - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ.

• Την ευθύνη τήρησης από τους Αναδόχους της εργοταξιακής σήμανσης, την οποία θα πρέπει να εποπτεύουν επιμελώς, έχει ο Κος Κυριακού Κων/νος.

• Οι υπάρχουσες πινακίδες σήμανσης, εφόσον με την παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση βρεθούν σε σημείο που δεν είναι εμφανείς ή εφόσον βρεθούν εντός εργοταξίου και χρειαστεί λόγω εργασιών να αφαιρεθούν, θα πρέπει έγκαιρα να γίνει ενημέρωση του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου και να τοποθετηθούν άμεσα στη σωστή θέση πριν την έναρξη των εργασιών. Μετά το πέρας των εκάστοτε εργασιών θα πρέπει η κυκλοφοριακή σήμανση να επανατοποθετείται στην αρχική θέση.


• Οι πινακίδες σήμανσης της αναφερόμενης κυκλοφοριακής ρύθμισης που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές της ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 αρ. ΦΕΚ 905/20-5-2011. Μετά το πέρας των εκάστοτε εργασιών η εργοταξιακή κυκλοφοριακή σήμανση θα πρέπει να αφαιρείται και ο ανάδοχος θα πρέπει να επαναφέρει την αρχική κυκλοφοριακή σήμανση.


Η ΔΕΥΑΗ θα πρέπει μια εβδομάδα πριν την έναρξη των ρυθμίσεων να εκδώσει Δελτία Τύπου προς ενημέρωση των Πολιτών, καθώς και να ενημερώσει γραπτώς την Τροχαία, τη Δημοτική Αστυνομία, τη Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και το Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου.

Τέλος ότι για την υλοποίηση των παραπάνω περιγραφόμενων προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, δε θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%




Gas & Water
CSM CLEAN
Cleaners
KOTRONAKIS MICHAIL TOU
KA.REN. BEAUTY SALON
Effectlab
Car Shop E.
Mamas studio
Rent an Heraklion
3rd Special Primary School of Heraklion
Alucreta
STAMA A.E
Lido Soccer
Γλύτσος Κωνσταντίνος
Poliglotou
Paratiou
Pamfilou
Etaireias
Apellou
Rema Gortinis
Marias Kallas
Ioanninon
Dimitras
Dedalou
Agiou Ioanni Chortiou



PELAGIA CHAIRETI
30.12.2025 12:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΑΣΗ Α'

ΣΧΕΔΙΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΑΪΟΣ 2025	ΑΝΕΥ	Α1

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ — ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ — ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ


Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
THALIS E.S.S.A.
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.145 64
Α.Φ.Μ.: 999871483 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 38 10 866 - ΦΑΞ: 210 32 12 333
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 52247/01/Β/01/1822/Α/ - ΦΑΞ: 33490
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004183201000

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. Γαβάκαη
Πολ/κος Μηχ/κος


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μαρτζάκης Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ
ΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕ THALIS E.S.S.A. - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ.: 14564
Α.Φ.Μ.: 999828096 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3810866 - FAX: 210 3212333
Γ.Ε.ΜΗ.: 151537501000


Forestry Dept
Ελαιουργείο
Ροδοπούλου Μαρίας
Ρεθύμνου Μαρίας
Κονταρίνη Μαρίας
Ρέμα Γιόφτου
Μάρκου Καζαντζάκη
Δημητρίου
Γλυτσος Κωνσταντινος
ΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
Θεοδοσιάδης Χριστος
Mercedes-Benz
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΚΤΕΟ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
Suzuki Service
Φραντζεσκος Αγγελος
Ηλεκτρολογειο...
Scania Milos
ΕΛΜΕΝΚΟ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΝΤΩΛΑΚΤΙΚΗ
Αυτοκινητιστική - Μ...
ECODOMH ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΥΠΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΤΘ Μετροφοριη
HONORARY
CONSULATE OF SPAIN
ΚΙΝΕΤΑ CONTAINER
ΣΤΑΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΝΟΙ -
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΛΑΚΗΣ
ΣΙΟΝΠΑΚ
ΔΕΥΑΗ
Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
Μητροπολιτικός Ναός
Δημήτριος Ηρ...

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%




Gas & Water
CSM CLEAN
KOTRONAKIS MICHAIL TOUL
KA REN BEAUTY SALON
Effectlab
Car Shop E. Mathioudakis & Ch.
Ankimára
An ideal 2 bedroom apartment in Heraklion
Mama's studio Nest in Heraklion
MERAMVELIOTAKIS GEORGE
3rd Special Primary School of Heraklion
Alacreta
STAMA A.E
Lido Soccer
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ποδηλατόδρομος
Ποδηλατόδρομος
Ποδηλατόδρομος



PELAGIA CHAIRETI
30.12.2025 12:13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΑΣΗ Β'

ΣΧΕΔΙΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΑΪΟΣ 2025	ΑΝΕΥ	Β1

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ — ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΑΛΙΑΡΑΚΗΣ — ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝ Α.Ε.
THALIS E.S. S.A.
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.145 64
Α.Φ.Μ.: 999871463 - Δ/Ο ΓΕΩΩΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 38 10 868 | FAX:210 32 12 333
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 50247/01ΑΤΤΙΚΗ ΑΡ. ΦΑΚ.: 93400
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000468201000

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. Τσιβλοκη
Πολ/κος Μηχ/κος


ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Μπαρτζάκης Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ
Μαθ/κός Πολυτεχνείου Κρήτης Τ.Ε.
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


Κ/Ε THALIS E.S.S.A. - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ.: 14564
Α.Φ.Μ.: 996828096 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3810866 - FAX.: 210 3212333
Γ.Ε.ΜΗ.: 161837501000


Forestry Dept of Heraklion
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αυτοκινητιστικές Μεταφορές
Γεωργικός Οδικός Δρόμος
Ρέμα Γιόφτος
Μάρκου Καζάκη
Ομήρου
ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΙΚΤΕΟ ΑΓΙΟΙ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
DASKALAKIS DIMITRIOS
Suzuki Servio
Scania Motos
ΕΣΟΔΟΜΗ ΣΤΑΓΑΚΗΣ
ΔΑΤΟ Μεταφορές
HONORARY CONSULATE OF SPAIN
SARADINOS
ΓΕΡΑΝΟΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
KAVVALOS AE
Μεταφορικές Υπηρεσίες
Ι. & Σια ΕΕ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
Μητσοπούλου Δημοβολίτη - Ηλ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%




Gas & Water
CSM CLEAN
KOTRONAKIS MICHAIL TOU
KA REN BEAUTY SALON
Noblegold
Effectlab
Car Shop E. Mitathanakis & Ch.
Apellou coffee
Mama's studio
MERAMVELIOTAKIS
3rd Special Primary School of Heraklion
Allacreta
STAMA A.E
Lido Soccer
Γ2



PELAGIA CHAIRETI
30.12.2025 12:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΑΣΗ Γ'

ΣΧΕΔΙΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΑΪΟΣ 2025	ΑΝΕΥ	Γ1

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ — ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ — ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΧΑΪΤΖΑΝΑΚΗΣ


Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.Α.Ε. THALIS E.S.S. S.A. ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ.145 64 Α.Φ.Μ.: 999871463 - Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210 38.10.866 - FAX: 210 32 12 333 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50047/01ΑΤ/Β/11/0023 ΒΡ. ΘΑΛ.: 53490 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004406201000	Κ. Τσαμάση Πολ/κός Μηχ/κος
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	


Κ/Ε THALIS E.S.S.A. - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ.: 14564
Α.Φ.Μ.: 999826086 - Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3810866 - FAX.: 210 3212333


Forestry Dept. of Heraklion
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Μαλλιά Κατερίνα
Ρέμα Γιόφτου
Φραντζέσκος Αγγελος Ηλεκτρολογείο
Scania Miltos
ECODOMI ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΥΠΟΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΤΩ Μεταφορική
HONORARY CONSULATE OF SPAIN
ΔΕΥΑΗ
Μητροπολιτικό Δαμιβόλιο - Η

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 35%


Small church
Timios Stavros
Heraklion-Moires
Heraklion-Moires
TECHNOCLIMA
Nikoloudakis
Emmanouil Rapodistr.
Kampouraki prokat
CRETAVINS
Emmanouil Rapodistr.
FANOURAKIS GEORGE
Meletiou Vlatton
Meletiou Vlatton
Palasino
Nearchou
Nearchou
Nearchou


Gas & Water
CSM CLEAN
KOTRONAKIS MICHAIL TEU.
KA REN BEAUTY SALON
Noblegold
Apellou coffee
Mamis studio Next to Heraklion
3rd Special Primary School of Heraklion
Alacreta
STAMA A.I
Lido Soccer
Δ1



PELAGIA CHAIRETI
30.12.2025 12:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυα ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΑΣΗ Δ'

ΣΧΕΔΙΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΚΛΙΜΑΚΑ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:
ΜΑΪΟΣ 2025	ΑΝΕΥ	Δ1


ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΧΑΣ — ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ — ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΧΑΛΤΖΑΝΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε. THALIS E.S.S.A. ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ - Τ.Κ. 145 64 Α.Φ.Μ.: 998871463 - Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 210 38 10 866 - FAX: 210 32 12 333 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 50247/01/Β/01/863 / Α/Φ. ΦΑΚ.: 53490 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 004496201000	Κ. Τσιμάκη Πολιτικός Μηχανικός
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
Μαραζάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχ/κος Τ.Ε.	ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κ/Ε THALIS E.S.S.A. - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 2019
(Δίκτυο ύδρευσης - υδρόμετρα - τηλεέλεγχος)
ΕΡΜΟΥ 25 - ΚΗΦΙΣΙΑ – Τ.Κ.: 145 64
Α.Φ.Μ.: 998828986 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3810866 - FAX.: 210 3212333


Δ1'
Δ2'
Forestry Dept. of Heraklion
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αντιαλλεργικό Αυτοκινήτων - Μ
CRETA CONTAINER ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΓΕΡΑΝΟΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
KAVVALOS AE GLASS CRYSTALS
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VISIONPACK MONOPROSOPH IKE
Alfa Pastry Ηρακλείου Α
Agh.SC Κονδυλάκης Παύλος Αντωνίου
Scania Milos
ΕΚΟΔΟΜΗ ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΥΠΟΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΑΑΤΟ Μεταφορική
HONORARY CONSULATE OF SPAIN
SABADINOS
ΔΕΥΑΗ
Ε. & ΣΙΑ ΕΕ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΛΕΒΗΣ ΠΡΟΣ ΓΗΡΑΙΤΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΡΟΣ ΓΗΡΑΙΤΟ ΜΕΣΩ ΚΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΛΕΒΗΣ ΠΡΟΣ ΓΗΡΑΙΤΟ ΚΛΕΙΣΤΗ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ

Η απόφαση αυτή μαζί με το σχέδιο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο, 29 Δεκεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, 104 32 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Αποστολή εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση **https://eservices.et.gr**

02073543112250024